wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Delia Extra

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Delia Extra spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Delia Plus

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Delia Plus spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Delia Standard

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Delia Standard spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Andorra II

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Andorra II spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**80,4**	**23**	**47**	**1000**	**107**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01391-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Atika Extra

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Atika Extra spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Atika Plus

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Atika Plus spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl

wentor®

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Produkt
Piecyk kominowy wolnostojący Thorma Atika Standard

Przeznaczenie wyrobu
Ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania.

Producent
THORMA Výroba s.r.o. Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo

Importer
WENTOR sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c, 68-200 Żary

Piecyk kominkowy Atika Standard spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe*.

Wyniki badań:

	Parametr				
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej			
		Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenek azotu
Oznaczenie	ηs	PM	OGC	CO	NOx
Wartość	**84,2**	**6**	**44**	**935**	**104**
Jednostka	%	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3	mg/Nm^3
		Przy 13% O_2			
Wymogi ekoprojektu	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	SPEŁNIA				

*Oświadczenie sporządzono na podstawie dokumentu dostarczonego przez producenta z dnia 6/10/2020 oraz wyników badań laboratoryjnych w sprawozdaniu nr O-B-01390-21 z dnia 27/08/2021.

Żary, dnia 14/03/2025

Piotr Wentlant
prezes zarządu

adres: ul. Słowackiego 4c
68-200 Polska, Żary
telefon: +48 68 363 81 88
fax: +48 68 363 81 88 wew. 0
email: biuro@wentor.pl
web: www.wentor.pl